

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3
Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Е.К.Сеземина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 6159 от 31.03.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдово, ул. Центральная, 14

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдово, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, д. Николаевка, ул. Андропова, дом 32, колонка

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Главный инженер МУП "Бытсервис" Чаусов С.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

Дата и время отбора:

30.03.2022 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

30.03.2022 14 ч. 40 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Программа испытаний с актом отбора проб от
30.03.2022 г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Заявление вх. № 617 от 05.03.2022 г., договор № 11-490-п
от 15.03.2022 г.

Код пробы (образца):

6159.05.30.03.22

НД, регламентирующая нормативы:



СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 6159.05.30.03.22

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 30.03.2022 14 ч. 55 мин.					
Дата окончания испытаний: 30.03.2022					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Жесткость	8,9 ± 1,3	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Симанская К.Ю.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна	Подпись
	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Новикова Л.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Е.К.Сеземина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 6025 от 31.03.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдово, ул. Центральная, 14

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдово, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, д. Николаевка, ул. Андропова, дом 32, колонка

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Главный инженер МУП "Бытсервис" Чаусов С.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р
56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки
и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012
"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора:

29.03.2022 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

29.03.2022 14 ч. 30 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Программа испытаний с актом отбора проб от
29.03.2022 г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Заявление вх. № 617 от 05.03.2022 г., договор № 11-490-п
от 15.03.2022 г.

Код пробы (образца):

6025.06.29.03.22

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 6025.06.29.03.22

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.03.2022 14 ч. 55 мин.					
Дата окончания испытаний: 31.03.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	1	не более 50	КОЕ/мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	ГОСТ 31955.1-2013
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Сеземина Елена Константиновна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Новикова Л.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Е.К.Сеземина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
№ 6026 от 31.03.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдово, ул. Центральная, 14

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдово, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, ул. Мира, дом 59, колонка

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Главный инженер МУП "Бытсервис" Чаусов С.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора:

29.03.2022 09 ч. 45 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

29.03.2022 14 ч. 30 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Программа испытаний с актом отбора проб от
29.03.2022 г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Заявление вх. № 617 от 05.03.2022 г., договор № 11-490-п
от 15.03.2022 г.

Код пробы (образца):

6026.06.29.03.22

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца):					6026.06.29.03.22
Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 29.03.2022 15 ч. 00 мин.					
Дата окончания испытаний: 31.03.2022					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	7	не более 50	КОЕ/мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	ГОСТ 31955.1-2013
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Новикова Л.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Е.К.Сеземина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 6160 от 31.03.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, ул. Мира, дом 59, колонка

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Главный инженер МУП "Бытсервис" Чаусов С.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ Р
56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки
и в трубопроводных распределительных системах"

Дата и время отбора:

30.03.2022 09 ч. 55 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

30.03.2022 14 ч. 40 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Программа испытаний с актом отбора проб от
30.03.2022 г.

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Заявление вх. № 617 от 05.03.2022 г., договор № 11-490-п
от 15.03.2022 г.

Код пробы (образца):



6160.05.30.03.22

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 6160.05.30.03.22

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 30.03.2022 14 ч. 55 мин.					
Дата окончания испытаний: 30.03.2022					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Жесткость	9,1 ± 1,4	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Симанская К.Ю.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Федорова Наталья Владимировна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Новикова Л.А.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 11")

603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д. 19а

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511115



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Испытательного лабораторного центра

Ю.Г. Дворянкина
Ю.Г. Дворянкина

14.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 15284 от 14.06.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдово, ул. Центральная, 14

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдово, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, д. Николаевка, 400м на юг от д. № 4 по ул. Андропова

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

главный инженер Чаусов С.В.

ИД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ
31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора:

09.06.2022 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

09.06.2022 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Акт отбора проб от 09.06.2022 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Договор № 11-833 от 19.05.2022, явление вх. 1402 от
18.05.2022

Код пробы (образца):

15284.09.06.22хб

ИД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 15284.09.06.22хб


Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 09.06.2022

Дата окончания испытаний: 09.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Мутность	3,28 ± 0,66	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
2	Запах при 20 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Жесткость общая	4,74 ± 0,71	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Павлова О.И.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Самарина Валентина Витальевна	

Код пробы (образца): 15284.09.06.22хб

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 09.06.2022 16 ч. 05 мин.

Дата окончания испытаний: 11.06.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Бараева О.С.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Малышева Анна Александровна	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор Киселева Л.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»
(филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 11")
603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, проспект Ильича, дом 3
Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.19а

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511115



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

Испытательного лабораторного центра

О.В. Дворянкина
14.05.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 15285 от 14.06.2022

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис ИНН 5231004770 ОГРН 1055223052939
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, с. Рожок, ул. Центральная, д.27а

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

главный инженер Чаусов С.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора:

09.06.2022 09 ч. 20 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

09.06.2022 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

Акт отбора проб от 09.06.2022 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Договор № 11-833 от 19.05.2022, явление вх. 1402 от 18.05.2022

Код пробы (образца):


15285.09.06.22хб

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 15285.09.06.22хб

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 09.06.2022					
Дата окончания испытаний: 09.06.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Жесткость общая	8,82 ± 1,32	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Павлова О.И.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Самарина Валентина Витальевна					

Код пробы (образца): 15285.09.06.22хб

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 09.06.2022 16 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытаний: 11.06.2022					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	ИД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	1	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Бараева О.С.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией				Подпись	
Малышева Анна Александровна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор Киселева Л.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол