

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.19-а

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511115



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Ю.Т.Дворянкина

Ю.Т.Дворянкина
(Т.Л.Прокурова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 16887 от 06.09.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие "Бытсервис"

Нижегородская обл., Сосновский район, д. Давыдково, ул. Центральная, д. 14

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие "Бытсервис", Нижегородская обл., Сосновский район, д. Давыдково, ул. Центральная, д. 14

Адрес, место, где производился отбор:

Резервуар чистой воды, Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Полевая

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

главный инженер Чаусов С.В., в присутствии мастера МУП "Бытсервис" Кабанова В.А.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

Дата и время отбора:

02.09.2021 12 ч. 20 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

02.09.2021 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер марки ТМ-8

Сопроводительный документ:

акт отбора проб от 02.09.2021 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Договор № 11-1311-п от 19.08.2021 (вх. № 2589 от 18.08.2021)

Код пробы (образца):

16887.02.09.21хб

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Выдал:	_____
Ф.И.О.	_____
Получил	_____
Ф.И.О.	_____
Дата:	15.08.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 16887.02.09.21x6

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 02.09.2021 15 ч. 15 мин.

Дата окончания испытаний: 02.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость	31,1 ± 4,7	не более 7,0	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Павлова О.И.	
Фельдшер-лаборант Королева С.Л.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Самарина Валентина Витальевна	

Код пробы (образца): 16887.02.09.21x6

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 02.09.2021 16 ч. 05 мин.

Дата окончания испытаний: 03.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	Менее 1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Бараева О.С.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Малышева Анна Александровна	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Оператор Киселева Л.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.19-а

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511115



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Ю.Т.Дворянкина
(Т.Л.Прокурова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 16885 от 06.09.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие "Бытсервис"

Нижегородская обл., Сосновский район, д. Давыдково, ул. Центральная, д. 14

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие "Бытсервис", Нижегородская обл., Сосновский район, д. Давыдково, ул. Центральная, д. 14

Адрес, место, где производился отбор:

скважина (кран), Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Комсомольская

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

главный инженер Чаусов С.В., в присутствии мастера МУП "Бытсервис" Кабанова В.А.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

Дата и время отбора:

02.09.2021 11 ч. 45 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

02.09.2021 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер марки ТМ-8

Сопроводительный документ:

акт отбора проб от 02.09.2021 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Договор № 11-1311-п от 19.08.2021 (вх. № 2589 от 18.08.2021)

Код пробы (образца):

16885.02.09.21хб

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 16885.02.09.21хб

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 02.09.2021 15 ч. 15 мин.

Дата окончания испытаний: 02.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость	31,7 ± 4,8	не более 7,0	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Биолог Павлова О.И.

Фельдшер-лаборант Королева С.Л.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Самарина Валентина Витальевна

Подпись

Подпись

Код пробы (образца): 16885.02.09.21хб

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 02.09.2021 15 ч. 55 мин.

Дата окончания испытаний: 03.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	Менее 1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Бараева О.С.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Малышева Анна Александровна

Подпись

Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Киселева

Оператор Киселева Л.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3
Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru
ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.19-а

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511115



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Ю.Т.Дворянкина
Ю.Т.Дворянкина
(Т.Л.Прокурова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 16884 от 06.09.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие "Бытсервис"

Нижегородская обл., Сосновский район, д. Давыдково, ул. Центральная, д. 14

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие "Бытсервис", Нижегородская обл., Сосновский район, д. Давыдково, ул. Центральная, д. 14

Адрес, место, где производился отбор:

скважина (кран), Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Профсоюзная

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

главный инженер Чаусов С.В., в присутствии мастера МУП "Бытсервис" Кабанова В.А.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

Дата и время отбора:

02.09.2021 11 ч. 35 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

02.09.2021 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер марки ТМ-8

Сопроводительный документ:

акт отбора проб от 02.09.2021 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Договор № 11-1311-п от 19.08.2021 (вх. № 2589 от 18.08.2021)

Код пробы (образца):

16884.02.09.21x6

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Выдал:	
Ф.И.О.	
Получил	подпись
Ф.И.О.	<i>Евгения Осиповна</i>
Дата:	15.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 16884.02.09.21хб

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 02.09.2021 15 ч. 15 мин.

Дата окончания испытаний: 02.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость	31,1 ± 4,7	не более 7,0	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Биолог Павлова О.И.

Фельдшер-лаборант Королева С.Л.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Самарина Валентина Витальевна

Подпись

Код пробы (образца): 16884.02.09.21хб

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 02.09.2021 15 ч. 50 мин.

Дата окончания испытаний: 03.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	Менее 1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Бараева О.С.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Малышева Анна Александровна

Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Оператор Киселева Л.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.19-а

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511115



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Ю.Т. Дворянкина

Ю.Т. Дворянкина
(Т.Л.Прокурова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 16886 от 06.09.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие "Бытсервис"

Нижегородская обл., Сосновский район, д. Давыдово, ул. Центральная, д. 14

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие "Бытсервис", Нижегородская обл., Сосновский район, д. Давыдово, ул. Центральная, д. 14

Адрес, место, где производился отбор:

скважина (кран), Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Климова

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

главный инженер Чаусов С.В., в присутствии мастера МУП "Бытсервис" Кабанова В.А.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

Дата и время отбора:

02.09.2021 12 ч. 05 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

02.09.2021 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер марки ТМ-8

Сопроводительный документ:

акт отбора проб от 02.09.2021 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Договор № 11-1311-п от 19.08.2021 (вх. № 2589 от 18.08.2021)

Код пробы (образца):

16886.02.09.21хб

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 16886.02.09.21хб


Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 02.09.2021 15 ч. 15 мин.

Дата окончания испытаний: 02.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость	31,7 ± 4,8	не более 7,0	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Биолог Павлова О.И.	
Фельдшер-лаборант Королева С.Л.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Самарина Валентина Витальевна	

Код пробы (образца): 16886.02.09.21хб



Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 02.09.2021 16 ч. 00 мин.

Дата окончания испытаний: 03.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	Менее 1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Бараева О.С.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Малышева Анна Александровна	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Оператор Киселева Л.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 606019, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, д.19-а

Аттестат аккредитации ИЛЦ
№ РОСС RU.0001.511115



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)
Испытательного лабораторного центра

Ю.Т.Дворянкина
(Т.Л.Прокурова)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 16883 от 06.09.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие "Бытсервис"

Нижегородская обл., Сосновский район, д. Давыдково, ул. Центральная, д. 14

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 2 класса

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие "Бытсервис", Нижегородская обл., Сосновский район, д. Давыдково, ул. Центральная, д. 14

Адрес, место, где производился отбор:

скважина (кран), Нижегородская обл., Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Совхозная

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

главный инженер Чаусов С.В., в присутствии мастера МУП "Бытсервис" Кабанова В.А.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

Дата и время отбора:

02.09.2021 11 ч. 20 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

02.09.2021 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер марки ТМ-8

Сопроводительный документ:

акт отбора проб от 02.09.2021 с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

Договор № 11-1311-п от 19.08.2021 (вх. № 2589 от 18.08.2021)

Код пробы (образца):

16883.02.09.21хб

НД, регламентирующая нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 16883.02.09.21хб

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 02.09.2021 15 ч. 15 мин.

Дата окончания испытаний: 02.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Жесткость	31,9 ± 4,8	не более 7,0	оЖ	ГОСТ 31954-2012
2	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Биолог Павлова О.И.

Фельдшер-лаборант Королева С.Л.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Самарина Валентина Витальевна

Подпись

Код пробы (образца): 16883.02.09.21хб

Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 02.09.2021 15 ч. 45 мин.

Дата окончания испытаний: 03.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	Менее 1	Не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Бараева О.С.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Малышева Анна Александровна

Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Оператор Киселева Л.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3
Телефон, факс: (831) 295-84-62
ИНН/КПП 5262136833/525602001
ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AM97

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 11579 от 22.06.2021

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис
ИНН 5231004770, ОГРН 1055223052939

606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Наименование пробы (образца):

Вода подземного источника питьевого ЦВС

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Муниципальное унитарное предприятие Бытсервис

606172, Нижегородская область, Сосновский район, с. Давыдково, ул. Центральная, 14

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, р.п. Сосновское, ул. Комсомольская, скважина

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

главный инженер Чаусов С.В.

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ
31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

Дата и время отбора:

16.06.2021 08 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

16.06.2021 15 ч. 00 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

акт отбора с программой испытаний от 16.06.2021

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

заявление № 1949 от 03.06.2021, договор № 11-976-п от
04.06.2021

Код пробы (образца):

11579.05.06.16.06.21

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания".

Дата окончания испытаний:

22.06.2021г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 11579.05,06.16.06.21

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Окисляемость перманганатная	1,6 ± 0,2	не более 5	мгО2/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
5	Общая минерализация (сухой остаток)	1182 ± 106	не более 1000	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
6	Сульфаты	963 ± 144	не более 500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
7	Жесткость	30,4 ± 4,6	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Курятникова Е.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна	

Код пробы (образца): 11579.05,06.16.06.21

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	2	не более 50	КОЕ/мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см3)	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Юрцева В.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Сеземина Е.К.
Думбровская С.В.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол