

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2023

№ 359

Об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Нижегородской области от 27.12.2005 № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области» и в целях эффективного взаимодействия служб и подчиненных им сил постоянной готовности, а также своевременного предоставления полной и достоверной информации главе местного самоуправления Сосновского муниципального округа Нижегородской области и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосновского муниципального округа Нижегородской области (далее – КЧС и ОПБ) администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области **постановляет**:

1. Утвердить:

1.1. Положение об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайной ситуации (далее – ОСОДУ) на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

1.2. Состав дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС), входящих в объединенную систему оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайной ситуации на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

1.3. Регламент взаимодействия Единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) Сосновского муниципального округа Нижегородской области в подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) Сосновского муниципального округа Нижегородской области с организациями, предприятиями, учреждениями и службами быстрого реагирования.

1.4. Регламент управления ликвидацией аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения населения.

1.5. Регламент взаимодействия муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Сосновского муниципального округа Нижегородской области и объектов звеньев при ликвидации пожара на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

1.6. Схему передачи информации о прекращении (ограничении) предоставления коммунальных услуг населению Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

1.7. Регламент реагирования сил и средств при ликвидации аварийных ситуаций на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

1.8.Схему оповещения ответственных лиц при авариях и ограничениях на объектах жизнеобеспечения Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2.Состав сил Сосновского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области, утверждается соответствующим постановлением администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

3.Организацию действий и работ всех служб, участвующих в проведении аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ в зоне аварийных ситуаций (далее – АС) и чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), определить следующим образом:

3.1.Координацию и контроль за ликвидацией аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и важных объектах жизнеобеспечения, находящихся на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области, осуществлять начальнику отдела ЖКХ управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (М.М.Новиков) через ЕДДС Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

3.2.Сбор, обобщение, представление текущей информации по сбоям в нормальном функционировании объектов жилищно-коммунального хозяйства и важных объектов жизнеобеспечения населения, находящихся на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области, осуществляется силами ЕДДС Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

4.Отделу ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области:

4.1.Осуществлять организацию взаимодействия сил и средств при чрезвычайных ситуациях и при угрозе перехода аварийных ситуаций в чрезвычайные ситуации.

4.2.При местных чрезвычайных ситуациях создавать оперативный штаб по ликвидации ЧС.

До развёртывания оперативного штаба по ликвидации ЧС руководство и координацию действий служб быстрого реагирования на территории района осуществляет ЕДДС Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

5.Рекомендовать руководителям служб, организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности Сосновского муниципального округа Нижегородской области, входящим в ОСОДУ на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области:

5.1.Определить и согласовать с отделом ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области порядок прибытия должностных лиц в район ЧС и АС.

5.2.Установить срок готовности к выезду аварийных бригад служб быстрого реагирования до 30 минут.

5.3.Руководителям ДДС, входящих в состав ОСОДУ на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области в месячный срок по согласованию с отделом ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области подготовить нормативные документы о дежурно-диспетчерских службах в соответствии с Положением об ОСОДУ на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным настоящим постановлением, разработать и утвердить соглашение о порядке взаимодействия и инструкцию об обмене информацией в ОСОДУ Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

5.4.Службам, организациям и предприятиям Сосновского муниципального округа Нижегородской области, на объектах которых произошла чрезвычайная ситуация или авария, незамедлительно сообщать о ней в ЕДДС Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

5.5.Руководителям организаций и предприятий по каждому случаю возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций проводить разбор с анализом действий руководителей и сотрудников своих ДДС.

5.6.Руководители организаций, предприятий и ДДС, входящих в состав этих организаций виновные в сокрытии, несвоевременном представлении либо представлении заведомо ложной информации в области защиты населения и территории от ЧС и аварий и в несвоевременном принятии мер, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

6.Постановление Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области от 15.11.2018 № 331 «Об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях на территории Сосновского муниципального района Нижегородской области» – отменить.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (В.О.Медведев).

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального округа

А.С.Зимин

Утверждено
постановлением администрации
Сосновского муниципального округа
Нижегородской области
от 25.04.2023 № 359

ПОЛОЖЕНИЕ
об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления
в чрезвычайной ситуации на территории Сосновского муниципального округа
Нижегородской области

Основные определения и термины

Чрезвычайная ситуация (далее ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) – объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Автоматизированная информационно-управляющая система (АИУС РСЧС) - предназначена для информатизации и автоматизации деятельности органов управления РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны и задач РСЧС на федеральном, региональном, территориальном, местном и объектовом уровнях.

Управляющий центр – орган управления, который координирует действия сил и средств районного звена ТП РСЧС, обеспечивает доведение и контроль распоряжений и указаний главы местного самоуправления Сосновского муниципального округа Нижегородской области, председателя КЧС и ОПБ в рамках своей компетенции.

Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) – дежурный диспетчерский орган, обеспечивающий оперативное управление службой, дежурный диспетчерский орган объекта (организации), входящих в РСЧС и имеющие силы и средства постоянной готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Единая дежурно-диспетчерская служба Сосновского муниципального округа Нижегородской области (далее – ЕДДС) – орган повседневного управления муниципальным звеном территориальной подсистемы РСЧС, предназначенная для координации действий дежурных и диспетчерских (далее – дежурно-диспетчерских) служб Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

Авария в электроэнергетике – технологическое нарушение на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшее к разрушению или повреждению зданий, сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву, пожару и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, нарушению в работе релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике или оперативно-технологического управления либо обеспечивающих их функционирование систем связи, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электроэнергетического режима работы энергосистемы.

Авария в системе газоснабжения – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Авария в системе водоснабжения – повреждение или выход из строя систем водоснабжения, устройств, повлекшие либо существенное снижение объемов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.

Авария в системе теплоснабжения – повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства на срок 36 часов и более.

Технологическое нарушение в системе теплоснабжения – нарушение в работе тепловых сетей, которое в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействия на персонал, отклонения параметров энергоносителя, экологического воздействия, объемов повреждения оборудования, других факторов снижения надежности) подразделяется на аварии и инциденты.

Инцидент в системе теплоснабжения – отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

I. Общие положения

1. Объединенная система оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области (далее – ОСОДУ) является подсистемой единой системы оперативно-диспетчерского управления Нижегородской области (ЕСОДУ) и предназначена для организационно - технического объединения дежурных и диспетчерских органов управления служб, имеющих силы и средства постоянной готовности к экстренным действиям при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

2. Целью создания ОСОДУ является повышение оперативности реагирования и функционирования дежурно-диспетчерских служб (ДДС) муниципального и объектового уровня (организаций различной отраслевой принадлежности) при их совместных действиях при ликвидации ЧС на основе:

- организации и поддержания информационного взаимодействия между ДДС, анализа, обобщения и распространения в ОСОДУ имеющейся информации;
- своевременного представления организациями полной и достоверной информации о ЧС, сложившейся обстановке, выполненных и рекомендуемых мероприятиях, данных, необходимых для принятия решений по ликвидации ЧС;

- принятия экстренных мер по ликвидации ЧС, недопущению перерастания локальных чрезвычайных ситуаций в ЧС большего масштаба.

ОСОДУ является вышестоящим органом управления для всех ДДС организаций (предприятий, учреждений) Сосновского муниципального округа Нижегородской области по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС, а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных ситуациях.

3. Координирующим органом ОСОДУ является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сосновского муниципального округа Нижегородской области (далее – КЧС и ОПБ Сосновского муниципального округа). Постоянно действующим органом управления ОСОДУ является отдел ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области. Органом повседневного управления ОСОДУ является ЕДДС Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

4. В своей деятельности ДДС, входящие в ОСОДУ, руководствуются законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Нижегородской области, решениями КЧС и ОПБ Нижегородской области, решениями КЧС и ОПБ Сосновского муниципального округа, а также настоящим Положением, приказами и распоряжениями вышестоящих органов управления.

II. Структура объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайной ситуации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, основные задачи, права и ответственность входящих в неё дежурно-диспетчерских служб

1. В состав ОСОДУ входят следующие дежурно-диспетчерские службы:

ЕДДС Сосновского муниципального округа и дежурно-диспетчерские службы организаций (предприятий, учреждений) Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

2. ЕДДС Сосновского муниципального округа является управляющим центром ОСОДУ, через который КЧС и ОПБ Сосновского муниципального округа и администрация Сосновского муниципального округа Нижегородской области осуществляют оперативное управление ликвидацией ЧС или АС.

ОСОДУ Сосновского муниципального округа решает следующие основные задачи:

- прием сообщений об угрозе возникновения или факте возникновения ЧС и АС соответствующего уровня;

- оповещение ДДС организаций (предприятий, учреждений), входящих в ОСОДУ, сил и средств ОСОДУ о переводе в повышенные режимы функционирования, а также оповещение (по отдельным решениям) КЧС и ОПБ Сосновского муниципального округа, администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, должностных лиц отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области и населения Сосновского муниципального округа Нижегородской области;

- обработка и анализ данных обстановки, определение масштабов ЧС и состава дежурно-диспетчерских служб, необходимых для экстренного реагирования на ЧС, распространение в ОСОДУ полученной информации;

- принятие решений на экстренные меры по ликвидации угрозы или возникшей ЧС или АС (в пределах полномочий, установленных вышестоящими органами);

- представление докладов (донесений) о сложившейся обстановке в ЧС (АС) и действиях сил и средств, подготовка вариантов решений по ее ликвидации для вышестоящих органов управления;

- доведение задач до задействованных на ликвидацию ЧС (АС) сил и средств установленным порядком и контроль их исполнения;
- организация взаимодействия между привлекаемыми дежурно-диспетчерскими службами и находящимися в их подчинении силами и средствами;
- обобщение информации по территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области о происшествиях, ЧС и АС, ходе работ по их ликвидации и представление по подчиненности итоговых докладов за сутки;
- информирование об обстановке и принятых мерах дежурно-диспетчерских служб, входящих в ОСОДУ и привлекаемых к ликвидации ЧС, а также взаимодействующих ДДС, доведение до них рекомендаций по взаимодействию и распоряжений (указаний) вышестоящих органов управления.

Свою деятельность ЕДДС Сосновского муниципального округа осуществляет в тесном взаимодействии с ДДС организаций (предприятий, учреждений), заинтересованных органов управления, соответствующих территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.

ЕДДС Сосновского муниципального округа является структурным подразделением отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

3.Управляющий центр ОСОДУ (ЕДДС Сосновского муниципального округа) решает следующие задачи:

- прием сообщений, анализ и оценка поступившей информации, доведение ее до ДДС организаций и служб Сосновского муниципального округа Нижегородской области, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;
- предоставление в органы управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и в вышестоящие органы управления РСЧС сообщений о происшествиях, которые идентифицируются как сообщения об угрозе или возникновении ЧС и АС;
- доведение задач на выполнение мероприятий по ликвидации ЧС (АС) до сил и средств постоянной готовности муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, контроль их исполнения;
- получение обобщенных данных об обстановке и действиях сил и средств, подготовка распоряжений и указаний на выполнение мероприятий по ликвидации ЧС (АС);
- обобщение информации о происшедших ЧС (АС) в Сосновском муниципальном округе Нижегородской области и ходе работ по их ликвидации;
- контроль выполнения мероприятий по ликвидации ЧС (АС) и представление итоговых докладов, согласно регламенту взаимодействия.

4. ДДС, входящие в ОСОДУ, решают следующие задачи:

- прием сообщений о происшествиях, их анализ и представление в ОСОДУ тех сообщений, которые идентифицируются как сообщения об угрозе возникновения ЧС (АС);
- доведение задач на действия в ЧС (АС) до сил постоянной готовности и контроль их исполнения;
- представление докладов (донесений) о сложившейся обстановке в ЧС (АС) и действиях по ее ликвидации по подчиненности в ОСОДУ Сосновского муниципального округа Нижегородской области;
- получение, в части касающейся, от ОСОДУ Сосновского муниципального округа Нижегородской области обобщенных данных об обстановке, действиях сил и средств и рекомендаций по обеспечению их взаимодействия при ликвидации ЧС (АС), а также распоряжений и указаний от вышестоящих органов;
- обобщение информации о происшествиях и ЧС (АС), ходе работ по их ликвидации и представление по подчиненности и в ОСОДУ Сосновского муниципального округа Нижегородской области итоговых докладов.

5. Дежурно-диспетчерские службы, входящие в ОСОДУ, наряду с вышестоящими органами управления несут ответственность за оперативность и эффективность принимаемых экстренных мер по ликвидации ЧС (АС).

6. Задачи, права и ответственность ДДС, входящих в ОСОДУ, определяются соответствующими нормативными документами, регламентирующими деятельность этих служб.

III. Порядок функционирования ОСОДУ

1. Дежурно-диспетчерские службы, входящие в ОСОДУ, функционируют в трех режимах:

- а) повседневной деятельности – при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
- б) повышенной готовности – при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
- в) чрезвычайной ситуации – при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.

2. В режиме повседневной деятельности ДДС действуют в соответствии со своими ведомственными инструкциями и представляют в ОСОДУ обобщенную статистическую информацию о ЧС (АС) и предпосылках к ним за прошедшие сутки в соответствии с действующими критериями информации о ЧС (АС).

При получении сообщений о происшествиях, которые идентифицируются как сообщения об угрозе или возникновении ЧС, они незамедлительно передаются в ОСОДУ.

ОСОДУ Сосновского муниципального округа Нижегородской области ведёт и уточняет единую информационно-справочную базу по основным рискам ЧС (АС), по силам и средствам постоянной готовности служб Сосновского муниципального округа Нижегородской области, статистический учёт по авариям и ЧС.

3. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (аварийной ситуации) соответствующие органы управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС и их дежурно-диспетчерские службы решением соответствующего председателя КЧС и ОПБ или руководителя организации переводятся в режим повышенной готовности, либо в режим чрезвычайной ситуации.

В этом режиме ДДС действуют в соответствии с соглашением о порядке взаимодействия в ОСОДУ Сосновского муниципального округа Нижегородской области, настоящим Положением и соответствующими ведомственными инструкциями.

4. В режиме ЧС (АС) информационное взаимодействие между ДДС, входящими в ОСОДУ, осуществляется через управляющий центр (ЕДДС Сосновского муниципального округа).

Для этого в ЕДДС Сосновского муниципального округа от ДДС передаются сведения об угрозе или факте ЧС (АС), сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых дополнительно силах и средствах. Поступающая информация доводится ЕДДС Сосновского муниципального округа (в части касающейся) до всех заинтересованных ДДС.

5. Все сообщения, передаваемые в управляющий центр, должны быть formalizovаны.

Для формирования, передачи, приема и обработки formalizovанных сообщений могут использоваться средства связи, оповещения и автоматизации.

При крайней необходимости допускается передача (прием) неформализованных сообщений с использованием имеющихся средств связи.

В случаях поступления сообщений об угрозе или факте возникновения ЧС (АС) от населения formalizovанные сообщения формируются дежурной сменой ДДС.

6. Вся информация, поступающая в управляющий центр, обрабатывается и обобщается. По каждому принятому сообщению готовятся и принимаются

необходимые решения. Поступившая из различных источников и обобщенная в ЕДДС Сосновского муниципального округа информация, подготовленные рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся управляющим центрам до вышестоящих и взаимодействующих органов управления, а также до всех ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС (АС).

IV. Обеспечение работы ОСОДУ

1. Конкретный состав информационных показателей, формы, критерии и порядок их представления определяются двусторонними соглашениями о порядке взаимодействия в ОСОДУ Сосновского муниципального округа Нижегородской области и соответствующими ведомственными инструкциями об обмене информацией между ЕДДС Сосновского муниципального округа и взаимодействующей ДДС, утверждаемыми, соответственно, начальником ЕДДС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области (по доверенности) и начальником (руководителем) вышестоящего для ДДС органа управления (по подчиненности).

2. Для информационного и программно-технического обеспечения функционирования ОСОДУ Сосновского муниципального округа Нижегородской области создается автоматизированная система.

Автоматизированная система ОСОДУ включает в свой состав комплексы средств автоматизации (далее – КСА) ОСОДУ, КСА ЕДДС, а также КСА взаимодействия с ДДС, входящими в ОСОДУ.

Автоматизированная система ОСОДУ Сосновского муниципального округа Нижегородской области обеспечивает автоматизированный доступ ДДС к имеющимся во взаимодействующих службах базам (банкам) данных (с учетом разграничения доступа к информации), необходимых для предупреждения и ликвидации ЧС, а также к специальным базам данных ЕСОДУ Нижегородской области.

Утвержден
постановлением администрации
Сосновского муниципального округа
Нижегородской области
от 25.04.2023 № 359

Состав
дежурно-диспетчерских служб, входящих в объединенную систему
оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайной ситуации
на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области

- 1.Единая дежурно-диспетчерская служба Сосновского муниципального округа Нижегородской области (ЕДДС Сосновского муниципального округа).
- 2.Дежурно-диспетчерская служба 148-ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (ДДС-01) (по согласованию).
- 3.Дежурная часть отделения полиции (дислокация пос. Сосновское) МО МВД России «Павловский» (ДДС-02) (по согласованию).
- 4.Дежурная служба отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» (ДДС-03) (по согласованию).
- 5.Сосновская районная эксплуатационная газовая служба (ДДС-04) ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в (р.п. Сосновское) (по согласованию).
- 6.Дежурно-диспетчерская служба ЛТЦ (р.п. Сосновское) Нижегородский филиал МРФ «Волга» (по согласованию).
- 7.Аварийно-диспетчерская служба ПАО «МРСК Центра и Приволжья филиал «Нижновэнерго» ПО «Южные электрические сети» (по согласованию).
- 8.Диспетчер региональной дежурной службы Сосновского районного лесничества министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области (в пожароопасный период), (по согласованию).
- 9.Дежурный работник ООО «ПМК Сосновская» по зимнему содержанию автомобильных дорог (по согласованию).
- 10.Дежурные работники МУП «Теплоэнергия-1», МУП «Бытсервис», МУП «Елизарово».
- 11.Отделение в г. Павлово УФСБ России по Нижегородской области (по согласованию).
- 12.Центр мониторинга окружающей среды г.Павлово (по согласованию).
- 13.Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах (по согласованию).
- 14.ГБУ НО «Государственное ветеринарное управление Павловского муниципального округа» (по согласованию).

**Регламент
взаимодействия Единой дежурно-диспетчерской службы Сосновского
муниципального округа Нижегородской области в подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – РСЧС) Сосновского муниципального округа Нижегородской
области с организациями, предприятиями, учреждениями и службами
быстрого реагирования**

ЕДДС Сосновского муниципального округа Нижегородской области (далее ЕДДС Сосновского муниципального округа) функционирует как орган повседневного управления, предназначенный для координации действий дежурно-диспетчерских служб Сосновского муниципального округа Нижегородской области при авариях и чрезвычайных ситуациях.

Организация работы ЕДДС Сосновского муниципального округа построена следующим образом: информация от населения о ЧС (угрозе ЧС), пожаре, аварии, происшествии, по многоканальному телефону «112» поступает в оперативно-диспетчерский зал.

Оперативный дежурный или помощник оперативного дежурного, получив сообщение о ЧС, (угрозе ЧС), пожаре, аварии, происшествии привлекает для её ликвидации формирования аварийно-спасательных служб Сосновского муниципального округа Нижегородской области, а в случае необходимости и формирования постоянной готовности муниципального звена ТП РСЧС через диспетчерские службы.

Информация о пожарах переадресовывается в 148-ПСЧ 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (ДДС-01) для привлечения подразделений и техники всего гарнизона пожарной охраны Сосновского муниципального округа Нижегородской области для ликвидации пожаров.

При возникновении угрозы или ЧС:

1) На объектовом уровне:

1.1. ДДС объекта (организации):

- принимает от населения, классифицирует в соответствии с критериями о чрезвычайных ситуациях и фиксирует сведения о сложившейся обстановке, в районе возникновения ЧС (угрозы);
- до прибытия на место ЧС руководителей ликвидации привлекает необходимые дежурные силы и средства организации и предприятий, дислоцированных на подведомственной территории, к ликвидации угрозы (ЧС);
- доводит информацию о сложившейся обстановке и принимаемых мерах до должностных лиц объекта, взаимодействующих ДДС;
- докладывает информацию о сложившейся обстановке и принимаемых мерах в ЕДДС Сосновского муниципального округа в виде формализованных донесений;
- осуществляет контроль за убытием (прибытием) к месту проведения работ привлекаемых сил и средств своего уровня;
- в последующем, в ходе работ по предотвращению угрозы ЧС или ликвидации ее последствий, осуществляет сбор информации о складывающейся обстановке, привлекаемых силах и средствах, результатах принимаемых мер;
- осуществляет прием и передачу информации о складывающейся обстановке, привлекаемых силах и средствах, результатах принимаемых мер между ДДС, привлеченными к проведению работ в районе ЧС;

- при продолжительных по времени работах по ликвидации представляет в вышестоящие органы управления (ДДС) соответствующие табельные донесения;
- при возникновении необходимости привлечения к ликвидации ЧС сил и средств вышестоящих органов управления, по решению руководителя ликвидации ЧС, доводит эту информацию до ЕДДС Сосновского муниципального округа.

1.2. ЕДДС Сосновского муниципального округа:

- принимает от ДДС объекта информацию о масштабах и характере угрозы или ЧС, классифицирует ее в соответствии с критериями информации о чрезвычайных ситуациях, о складывающейся обстановке в районе ЧС, привлекаемых к ликвидации силах и средствах, результатах принимаемых мер;
- информирует должностных лиц заинтересованных органов управления, ДДС смежных с районом ЧС организаций, главу местного самоуправления (председателя КЧС и ОПБ) Сосновского муниципального округа Нижегородской области и (или) заместителя председателя КЧС и ОПБ Сосновского муниципального округа Нижегородской области, начальника отдела ГО, ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области;
- по решению территориальных органов управления приводит в готовность подведомственные силы и средства;
- предоставляет в областные органы управления формализованные донесения о складывающейся обстановке, ходе ликвидации ЧС принимаемых и предполагаемых мерах по усилению привлеченной группировки сил и средств;
- при принятии решения о привлечении подведомственных территориальным органам управления сил и средств к ликвидации ЧС осуществляет информирование соответствующих ДДС органов управления, доведение решения на их привлечение должностным лицам и ДДС;
- осуществляет контроль за убытием (прибытием) к месту проведения работ привлекаемых сил и средств своего уровня;

2) При возникновении угрозы или ЧС местного уровня:

2.1. ДДС организаций:

- привлекается как ДДС для решения задач ликвидации ЧС (угрозы) по решению руководства ДДС.

2.2. ЕДДС Сосновского муниципального округа:

- работает по регламенту подпункта 1.1 применительно к своему уровню.

3) При возникновении угрозы или ЧС регионального (федерального) уровня:

ЕДДС Сосновского муниципального округа, ДДС организаций привлекаются для решения задач ликвидации ЧС (угрозы) по решению вышестоящего руководства в соответствии со своими инструкциями.

**Регламент управления ликвидацией аварийных ситуаций
в системах жизнеобеспечения населения**

К I категории аварийных ситуаций относятся аварии в системах жизнеобеспечения населения:

1. Теплоснабжение – не более 100 чел.:
 t^0 наружного воздуха до -10^0 C – 4 часов;
 t^0 наружного воздуха до -20^0 C – 2 часа;
 t^0 наружного воздуха ниже -20^0 C – 1 час.
2. Снабжение горячей водой – не более 500 чел. в течение 3 суток.
3. Снабжение холодной водой, канализацией – не более 500 чел. в течение 4 часов.
4. Энергоснабжение – не более 500 чел. в течение 4 часов.
5. Газоснабжение – не более 500 чел. в течение 4 часов.
6. Транспортное сообщение – не более 6 часов.

К II категории аварийных ситуаций относятся аварии в системах жизнеобеспечения населения:

1. Теплоснабжение – от 100 чел. до 1000 чел.:
 t^0 наружного воздуха до -10^0 C – не более 12 часов;
 t^0 наружного воздуха до -20^0 C – не более 8 часа;
 t^0 наружного воздуха ниже -20^0 C – не более 4 часов.
2. Снабжение горячей водой – до 2 тыс. чел. не более 3 суток.
3. Снабжение холодной водой, канализацией – до 100 чел. в течение 12 часов.
4. Энергоснабжение – до 100 чел. в течение 12 часов.
5. Газоснабжение – до 100 чел. в течение 12 часов.
6. Транспортное сообщение – более 6 часов.

К III категории аварийных ситуаций относятся аварии в системах жизнеобеспечения населения:

1. Теплоснабжение – свыше 1000 чел.:
 t^0 наружного воздуха до -10^0 C – в течении суток;
 t^0 наружного воздуха до -20^0 C – в течении 12 часов;
 t^0 наружного воздуха ниже -20^0 C – в течении 6 часов.
2. Снабжение горячей водой – более 2000 чел. более 3 суток.
3. Снабжение холодной водой, канализацией – более 1000 чел. в течение суток.
4. Энергоснабжение – более 1000 чел. в течение суток.
5. Газоснабжение – более 1000 чел. в течение суток.
6. Транспортное сообщение – более 10 часов.

Утвержден
постановлением администрации
Сосновского муниципального округа
Нижегородской области
от 25.04.2023 № 359

**Регламент взаимодействия
муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Сосновского
муниципального округа Нижегородской области и объектов звеньев при
ликвидации пожара на территории Сосновского муниципального округа**

1. Непосредственное руководство боевыми действиями при тушении пожара осуществляется руководителем тушения пожара (далее - РТП) - старшим должностным лицом ГПС Главного управления МЧС России по Нижегородской области либо другим должностным лицом пожарной охраны.

Указания РТП обязательны для исполнения должностными лицами и гражданами на территории, где осуществляются действия по тушению пожара.

2. РТП в зависимости от обстановки на пожаре создает оперативный штаб.

2.1. В состав штаба могут входить: представители ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области, администрации Сосновского муниципального округа Нижегородской области, отделения полиции (дислокация пос. Сосновское) МО МВД России «Павловский», сотрудники предприятий и служб, а также другие лица по усмотрению РТП.

2.2. Работой оперативного штаба руководит его начальник, который одновременно является заместителем РТП.

2.3. Никто не вправе вмешиваться в действия РТП или отменять его распоряжения при тушении пожара.

3. При объявлении ранга пожара №2 и выше диспетчер ДДС-01 проводит оповещение необходимых дежурно-диспетчерских служб жизнеобеспечения Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

3.1. В случае получения информации о пожаре дежурно-диспетчерскими службами подразделений: отделении полиции (дислокация пос. Сосновское) МО МВД России «Павловский», Вачские РЭС, районная эксплуатационная газовая служба, ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», а также диспетчерскими службами организаций (предприятий, учреждений) они сообщают по линии прямой связи в ЕДДС Сосновского муниципального округа Нижегородской области о принятой информации и согласно утвержденным инструкциям по организации взаимодействия направляют к месту пожара необходимые аварийные бригады (наряды).

3.2. При получении информации о ранге пожара № 3 руководители указанных служб лично прибывают к месту пожара.

3.3. Вызов аварийных и специальных бригад служб жизнеобеспечения по рангу пожара №1 и №1 БИС производится через диспетчера ДДС-01, а при необходимости через оперативного дежурного или помощника оперативного дежурного ЕДДС Сосновского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с утвержденными инструкциями по организации взаимодействия между службами.

4. О своем прибытии к месту пожара руководители (старшие аварийных бригад и нарядов) указанных выше служб докладывают начальнику штаба пожаротушения или РТП и выполняют его распоряжения.

4.1. Отделение полиции (дислокация пос. Сосновское) МО МВД России «Павловский» обеспечивает оцепление места пожара, охрану имущества и общественного порядка. Совместно с представителями отделения надзорной деятельности и профилактической работе по Сосновскому району ГУ МЧС России

по Нижегородской области принимает меры по расследованию причин пожара и проведению следственных действий по установлению причины происшествия и виновных лиц по «горячим следам».

Отделение ГИБДД МО МВД России «Павловский» принимает меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных подразделений и других служб к месту пожара, при необходимости для беспрепятственной работы в районе пожара организует движение автомобильного транспорта и пешеходов по другим маршрутам.

4.2. Ресурсоснабжающие организации (МУП) обеспечивают максимальную водоотдачу водопроводной сети в районе тушения пожара. По окончании тушения пожара восстанавливает схему водоснабжения, проверяет техническое состояние пожарных гидрантов и обеспечивает их готовность к применению.

4.3. Вачские РЭС производят отключение необходимых участков сети и трансформаторных пунктов, создающих опасность для работающих на пожаре, со снятием с контактной сети остаточного напряжения и ее заземлением на промышленных объектах (после согласования с администрацией объекта о возможности такого отключения), складах, административных, культурно-бытовых и жилых зданиях, электростанциях, электроустановках и различном электрооборудовании с выдачей начальнику штаба пожаротушения (РТП) письменного допуска установленного образца на проведение работ по тушению пожара.

После ликвидации пожара проверяет состояние электросетей.

4.5. Сосновская районная эксплуатационная газовая служба устанавливает наличие и степень загазованности здания (помещений), характер повреждений газовых коммуникаций и степень опасности для работающего личного состава, в случае необходимости производит отключение газовых коммуникаций и приборов в горящих и смежных помещениях (строениях).

После ликвидации пожара проверяет состояние газовых коммуникаций.

4.6. Руководитель (врач, фельдшер) бригады скорой медицинской помощи отделения скорой медицинской помощи (далее – СМП) ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», прибывший на место пожара, оценивает обстановку, докладывает РТП (начальнику штаба), дежурному врачу ГБУЗ НО БСМП и фельдшеру по приёму и передаче вызовов отделения СМП о количестве пострадавших (погибших), организует и проводит лечебно-эвакуационные мероприятия. Информировывает РТП (начальника штаба) о месте доставки пострадавших, госпитализации в лечебные учреждения, их количестве и состоянии. По окончании выполнения лечебно-эвакуационных мероприятий докладывает РПТ и дежурному врачу ГБУЗ НО БСМП.

5. Привлечение других служб, подразделений, учреждений и др., дислоцированных на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области, для оказания помощи в тушении пожара осуществляется на основании трехсторонних инструкций о взаимодействии.

6. Убытие с места пожара руководителей служб (и т.д.) и аварийных бригад (нарядов) согласовывается с руководителем тушения пожара.

Утверждена
постановлением администрации
Сосновского муниципального округа
Нижегородской области
от 25.04.2023 № 359

Схема
передачи информации о прекращении (ограничении) предоставления
коммунальных услуг населению Сосновского муниципального округа
Нижегородской области

Наименование	Количество человек, попавших в зону прекращения (ограничения) предоставления коммунальных услуг	Схема передачи информации
ЕДДС	Более 50	1. По схеме оповещения ответственных лиц округа. 2. Специалисту ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области»
	Более 2000	1. По схеме оповещения ответственных лиц округа. 2. Специалисту ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области» немедленно

Примечание: если технологическое нарушение не устраняется в нормативные сроки, то информация немедленно передается в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области» и оперативно-исполнительный отдел Департамента региональной безопасности Нижегородской области независимо от количества человек, попавших в зону прекращения (ограничения) предоставления коммунальных услуг населению Сосновского муниципального округа Нижегородской области.

Утвержден
постановлением администрации
Сосновского муниципального округа
Нижегородской области
от 25.04.2023 № 359

**Регламент
реагирования сил и средств при ликвидации аварийных ситуаций
на территории Сосновского муниципального округа Нижегородской области**

Административно-территориальная единица	Уровни реагирования			Ответственный за организацию
	I	II	III	
Объект	Аварийные формирования объекта	Дежурные службы объекта, муниципального округа		Руководитель объекта
Административно-территориальный отдел (АТО)	Аварийная бригада АТО (дежурные специалисты)			Начальник АТО
Муниципальный округ	Дежурные службы объекта, муниципального округа	Аварийные службы муниципального округа		Глава муниципального образования

Утверждена
постановлением администрации
Сосновского муниципального округа
Нижегородской области
от 25.04.2023 № 359

Схема
оповещения ответственных лиц при авариях и ограничениях
на объектах жизнеобеспечения Сосновского муниципального округа
Нижегородской области

