

№ 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском  
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,  
Вачском, Сосновском, Володарском районах»  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3  
Телефон, факс: (831) 295-84-62  
ИНН/КПП 5262136833/525602001  
ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21AM97

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 5447 от 26.05.2020

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, 12  
ОГРН 1055238026491 ИНН 5260147237

**Наименование пробы (образца):**

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

Панинская сельская администрация Сосновского района Нижегородской области  
606187, Нижегородская область, Сосновский район, с. Панино, ул. Суловой Надежды, 189

**Адрес, место, где производился отбор:**

Нижегородская область, Сосновский район, с.Рогозино, Шуваловой, 40, трубчатый колодец

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

Старший специалист 1 разряда ТО УРПН по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах Баранова Т.А.

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

**Дата и время отбора:**

22.05.2020 09 ч. 30 мин.

**Дата и время доставки в ИЛЦ:**

22.05.2020 14 ч. 00 мин.

**Условия доставки:**

термоконтейнер

**Сопроводительный документ:**

Программа испытаний с протоколом отбора проб от 22.05.2020

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

Санитарно-эпидемиологический отдел

**Основание проведения испытаний:**

Поручение №52-09-23/06-62-2020 от 14.05.2020, входящий №52-20-24ф/1498-2020 от 14.05.2020  
Внеплановый контроль

**Код пробы (образца):**

5447.05.06.22.05.20

**НД на объем испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

**Дата окончания испытаний:**

26.05.2020г

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Испытания проводили:

Инженер-лаборант Дворова О.Ю.

Ф.И.О. заведующего лабораторией  
Федорова Наталья Владимировна

Подпись

Микробиологическая лаборатория

Испытания проводили:

Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.

/Ф.И.О. заведующего лабораторией  
Сеземина Елена Константиновна

Подпись

Кондрушина М. Ю.

Федорова Н.В.



сир, 2 уз 2

2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском  
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,  
Вачском, Сосновском, Володарском районах»  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3  
Телефон, факс: (831) 295-84-62  
ИНН/КПП 5262136833/525602001  
ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21AM97

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 5448 от 26.05.2020

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, 12  
ОГРН 1055238026491 ИНН 5260147237*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода источников нецентрализованного водоснабжения:*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*Панинская сельская администрация Сосновского района Нижегородской области  
606187, Нижегородская область, Сосновский район, с. Панино, ул. Суловой Надежды, 189*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Нижегородская область, Сосновский район, д. Филюково, ул. Плохова, 26а, трубчатый колодец*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*Старший специалист 1 разряда ТО УРПН по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах Баршова Т.А.*

**НД на методику отбора:**

*ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

**Дата и время отбора:**

*22.05.2020 09 ч. 40 мин.*

**Дата и время доставки в ИЛЦ:**

*22.05.2020 14 ч. 00 мин.*

**Условия доставки:**

*термоконтейнер*

**Сопроводительный документ:**

*Программа испытаний с протоколом отбора проб от 22.05.2020*

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-эпидемиологический отдел*

**Основание проведения испытаний:**

*Поручение №52-09-23/06-62-2020 от 14.05.2020, входящий №52-20-24ф/1498-2020 от 14.05.2020  
Внеплановый контроль*

**Код пробы (образца):**

*5448.05.06.22.05.20*

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"*

**Дата окончания испытаний:**

*26.05.2020г\**

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Испытания проводили:

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись

OK

Микробиологическая лаборатория

Испытания проводили:

Подпись

Подпись

*[Handwritten signature]*

Кондрушина М.Ю.

Федорова Н.В.



Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском  
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,  
Вачском, Сосновском, Володарском районах»  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3  
Телефон, факс: (831) 295-84-62  
ИНН/КПП 5262136833/525602001  
ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21AM97

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 5449 от 26.05.2020

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Коммунистическая, 12  
ОГРН 1055238026491 ИНН 5260147237*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода источников нецентрализованного водоснабжения:*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*Панинская сельская администрация Сосновского района Нижегородской области  
606187, Нижегородская область, Сосновский район, с. Панино, ул. Суловой Надежды, 189*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Нижегородская область, Сосновский район, с.Панино, ул. Молодежная, 25а, трубчатый колодец*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*Старший специалист 1 разряда ТО УРПН по Нижегородской области в Павловском, Вачском, Сосновском районах Баритова Т.А.*

**НД на методику отбора:**

*ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ  
31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

**Дата и время отбора:**

*22.05.2020 09 ч. 55 мин.*

**Дата и время доставки в ИЛЦ:**

*22.05.2020 14 ч. 00 мин.*

**Условия доставки:**

*термоконтейнер*

**Сопроводительный документ:**

*Программа испытаний с протоколом отбора проб от  
22.05.2020*

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-эпидемиологический отдел*

**Основание проведения испытаний:**

*Поручение №52-09-23/06-62-2020 от 14.05.2020, входящий  
№52-20-24ф/1498-2020 от 14.05.2020  
Внеплановый контроль*

**Код пробы (образца):**

*5449.05.06.22.05.20*

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"*

**Дата окончания испытаний:**

*26.05.2020 г*

# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 5449.05.06.22.05.20

| Санитарно-гигиеническая лаборатория |                         |                      |              |                   |                        |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| № п/п                               | Определяемые показатели | Результаты испытаний | Норматив     | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| 1                                   | Запах при 60 °С         | 1                    | не более 3   | баллы             | ГОСТ Р 57164-16        |
| 2                                   | Запах при 20 °С         | 1                    | не более 3   | баллы             | ГОСТ Р 57164-16        |
| 3                                   | Железо                  | менее 0,05           | не более 0,3 | мг/дм3            | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96   |
| 4                                   | Мутность                | менее 0,58           | не более 2   | мг/дм3            | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05  |
| 5                                   | Цветность               | 3 ± 1                | не более 30  | град.             | ГОСТ 31868-2012        |
| 6                                   | Привкус                 | 1                    | не более 3   | баллы             | ГОСТ Р 57164-2016      |

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Инженер-лаборант Дворова О.Ю.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Федорова Наталья Владимировна

Подпись

Подпись

Код пробы (образца): 5449.05.06.22.05.20

| Микробиологическая лаборатория |                                       |                      |              |                   |                        |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| № п/п                          | Определяемые показатели               | Результаты испытаний | Норматив     | Единицы измерения | НД на методы испытаний |
| 1                              | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено        | Отсутствие   | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01        |
| 2                              | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено        | Отсутствие   | КОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01        |
| 3                              | Общее микробное число                 | 10                   | не более 100 | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01        |
| 4                              | Колифаги                              | Не обнаружено        | Отсутствие   | БОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01        |

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Сеземина Елена Константиновна

Подпись

Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Кондрушина М.Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Федорова Н.В.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)  
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол