

**СОСНОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК СОСНОВСКОЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _____ 2013 г.
Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования
рабочего поселка Сосновское
Сосновского муниципального
района Нижегородской области

№ _____

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Сосновская поселковая администрация Сосновского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновской поселковой
администрации

А.А. Зыков

Утверждено
Постановлением Сосновской поселковой
администрации муниципального
образования рабочий поселок
Сосновское Сосновского муниципального
района Нижегородской области от
_____ № _____

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Р.П. СОС- НОВСКОЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Общие положения, общая характеристика поселения

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории р.п.Сосновское Сосновского муниципального района

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10. Решение по бесхозным тепловым сетям

Схема теплоснабжения р.п. Сосновское Сосновского муниципального района

Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Елизаровский сельсовет Сосновского муниципального района является:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Общая характеристика поселения

1.1.1. Территорию поселка составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: п. Сосновское и прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселка, рекреационные земли, земли для развития поселка, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ поселка, в том числе населенные пункты не являющиеся поселениями. В состав поселка входят следующие населенные пункты: р.п. Сосновское, которое расположено на западе Нижегородской области и граничит на востоке с Дальнеконстантиновским и Арзамасским районами, на юге – с Кулебакским и Ардатовским районами, на севере с Павловским и Богородским районами, на западе с Вачским районом.

Положение р.п. Сосновское Сосновского района в системе расселения Нижегородской области можно охарактеризовать как периферийное. р.п. Сосновское находится в зоне влияния крупных промышленных центров Нижегородской области, а именно Нижнего Новгорода, Павлово, Кулебаки, Арзамаса.

1.1.2 Физико-географическое положение района

Климат р.п. Сосновское Сосновского района Нижегородской области умеренно континентальный - с теплым летом и часто холодной и многоснежной зимой. Территория находится под воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими южными и юго-западными ветрами. Средняя скорость ветра составляет 10,4 м/с, максимальные значения скоростей ветра в июле составляют 9,4 м/с, а зимой 11,5 м/с. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3°С, по сезонам средние значения составляют летом +14,5°С, зимой -11,1°С. Территория

отличается повышенным увлажнением. За год здесь выпадает в среднем 507мм осадков.

Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», климатические условия р.п. Сосновское Сосновского района благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального строительства.

Почвы в р.п. Сосновское преимущественно низкого качества, ввиду близкого залегания к поверхности гипсовых пород, вызывающие карстовые явления. Значительных минерально-сырьевых ресурсов на территории района также нет, есть промышленные запасы глин для строительной керамики, карбонатных пород и небольшие запасы торфа.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории р.п. Сосновское Сосновского муниципального района

Теплоснабжение жилой и общественной застройки.

На территории р.п.Сосновское Сосновского муниципального района теплоснабжение осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы индивидуальными газовыми котлами и отапливаются природным газом. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р.п.Сосновское осуществляет МУП «Теплоэнергия-1».

МУП «Теплоэнергия-1» расположено по адресу: р.п.Сосновское, ул. Кооперативная, д.7.

В системе теплоснабжения МУП «Теплоэнергия-1» насчитывается 5 муниципальных котельных:

в том числе на территории п. Сосновское находится 4 котельных и 1 котельная на территории Виткуловского сельского совета.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий ОАО «Металлист» и ОАО «Агропромтехника».

№ п/ п	Котельная	Отапливаемый объект	Протя женно сть сетей (м)	Тип прокладки		Обслуживаю щая организация
				Надз емна я (м)	Подзе мная (м)	
Р.п.Сосновское						

1	Котельная №1 ул.1-е Мая	1. Образование Агропромышленный техникум (АПТ), в т.ч. Основное здание АПТ Здание АПТ- спорткомплекс Здание АПТ- учебный корпус МОУ ДОД «Детская худ.школа» Детский сад № 5 «Рябинушка» МОУ ДОД «Дом дет.творчества» Центральная библиотека в здании дома Д/творчества МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 2. Здравоохранение Поликлиника ФГУЗ - комплексный центр гигиены и эпидем. (бывш.СЭС), в т.ч. ФГУЗ - комплексный центр гигиены и эпидем. (бывш.СЭС) Гу Комплексный центр СОН Сосновского р-она (677 м3 из 2051 в здании бывшей СЭС) Аптека 3. Культура Музей Здание МУК, в т.ч. МУК МРККЦ (8599м3 из 12384) 5. Управление Администрация Земского собрания Администрация Гараж администрации МРИМНС (налоговая) Гаражи налоговой 8.Правоохранительная деятельность РОВД 13. Жильё, всего в т.ч. ул.Ленина 5 эт. 113 кв.ж/д № 60 2 3 эт. 24 кв. ЖСК-2 № 29 5 эт. 40 кв.ж/д № 31 5 эт. 40 кв.ж/д №33 2 эт. 8 кв. ж/д № 35 ул.1-е Мая 5 эт. 56 кв.ж/д № 11	12800	1300	11500	МУП «Теплоэнергия -1»
---	----------------------------	---	-------	------	-------	-----------------------------

2	Котельная № 2а ул.Крупской 1 б	Здание школы	120	0	120	МУП «Теплоэнергия -1»
		Жилой дом				
3	Котельная №3 ул.Профсоюзная	Здание ЦРБ	1700	1700	0	МУП «Теплоэнергия -1»
		пищеблок				
		жилой фонд				
4	Котельная № 4 пер.Школьный	Здание МБОУ СОШ №1	1100	1100	0	МУП «Теплоэнергия -1»
		Здание детского сада «Тополек»				

Тарифы теплоснабжающих организаций.

№ п/п	Реестр теплоснабжающих организаций на 2013 год		
	Наименование предприятия		Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.)
	Тепловая энергия		
1.	МУП «Теплоэнергия-1»		1828,46-(01.01.2013г- 01.06.2013г; 2011,34 – (с01.07.3013г.- 01.12.3013г)

Объемы потребления тепловой энергии.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и прироста потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления по каждой котельной.

Наименование котельной	Выработкатеплоэнергии			
	Тепловая энергия (Гкал/от.пер.)		Теплоноситель (м3)/ч	
	Отопление	ГВС	Отопление	ГВС
Котельная №1 ул.1-е Мая	10368,0	0	181,0	0
Котельная №2а ул.Крупской 1б	2080,9	0	36,35	0
Котельная №3 ул.Профсоюзная	3971,0	0	74,68	0
Котельная № пер.Школьный	1129,0	0	19,72	0
Итого:		0		0
всего	17548,9	0	311,75	0

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе

проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования выполнены в полном объеме.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры
наружного воздуха, для котельных
(температурный график 95 – 70 °С)

Температура наружного воздуха t ⁰ С	Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t _п °С	Температура воды в обратной линии системы отопления, t _о °С
8	35,0	30,0
7	37,0	31,0
6	39,0	33,0
5	40,0	34,0
4	42,0	36,0
3	44,0	38,0
2	46,0	39,0
1	47,0	40,0
0	48,0	41,0
-1	50,0	42,0
-2	52,0	43,0
-3	54,0	45,0
-4	55,0	46,0
-5	57,0	47,0
-6	59,0	47,0
-7	60,0	48,0
-8	61,0	49,0
-9	62,0	49,0
-10	63,0	50,0
-11	64,0	51,0
-12	65,0	51,0
-13	66,0	52,0
-14	67,0	53,0
-15	68,0	54,0
-16	68,0	54,0
-17	68,0	54,0
-18	69,0	54,0
-19	69,0	54,0
-20	70,0	54,0
-21	70,0	54,0
-22	71,0	55,0
-23	71,0	55,0
-24	71,0	55,0
-25	72,0	56,0
-26	74,0	57,0
-27	78,0	59,0
-28	82,0	62,0
-29	86,0	65,0
-30	90,0	67,0

Раздел 2. Перспективные балансы теплоносителя р.п. Сосновское

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Сосновского муниципального района.

На сегодняшний день производственные зоны городского поселения базируются на четырех основных площадках:

1. Площадка №1. (22,4 Га).

Группа промышленных и коммунально-складских объектов в юго-восточной части городского, на въезде в поселок со стороны с. Лесуново и д. Сиуха(ОАО «Сосновскагропромтехника», ООО «Энерготехмонтаж», ООО «Сосновскдорремстрой»», ЗАО «Сосновский лес», Хлебокомбинат ООО «Сосновский каравай», ЗАО «Автодеталь», Сосновское ДРСП ОАО «Нижегородавтодор», ОАО «САПТ-МЯС», ООО «Альянс»).

2. Площадка №2 (14,9 Га).

Группа промышленных и коммунально-складских объектов в центральной части городского поселения в районе улицы 1-го Мая. (ОАО «Металлист»).

3. Площадка №3 (6,16 Га).

Группа промышленных и коммунально-складских объектов в центральной части городского поселения в районе улицы Полевая («Сосновское ПАП», Пожарное депо, ПС Сосновское, Сосновские РЭС филиал «Южные электросети ООО «Нижновэнерго», «Сосновское районное лесничество», ООО «Сосновский текстиль»).

4. Площадка № 4 (11,92 Га).

Группа промышленных и коммунально-складских объектов в западной части городского поселения, примыкающей к селитебным территориям с востока (ОАО «Металлист, ПС Литвиново).

ООО «Нижегородская текстильная компания» (3,45 Га) по ул. Гагарина расположен на отдельной площадке. Также на отдельной площадке располагается дополнительные территории ОАО «Металлист» (7,27 Га) на востоке городского поселения на выезде к с. Виткулово.

Географическое положение, ресурсно-сырьевая база, существующая специализация экономики и трудовой потенциал р.п.Сосновское создают предпосылки для перспективного развития:

- Обработывающей промышленности
- Промышленность строительных материалов;
- Лесопромышленного комплекса.

В перспективе в р.п. Сосновское должен быть сформирован конкурентоспособный промышленный комплекс, интегрированный в межрайонное и межрегиональное производство.

Важным инвестиционным проектом для р.п.Сосновское Сосновского района является строительство нового *кирпичного завода*компанией «Керамика»рядом, который войдет в законченный технологический цикл для производства изделий для каркасно-панельного малоэтажного домостроения.

В рамках данного проекта предусмотрено производство комплектующих изделий и сопутствующих строительных материалов, в том числе кирпича различных марок, черепицы и прочих керамических изделий. Проект осуществляется в рамках комплексной программы по развитию малоэтажного индустриального домостроения в Нижегородской области, которая предполагает создание сети смежных производств.

Учитывая недостаточный потенциал природных ресурсов и относительно неудобное транспортное географическое положения поселка для развития фондоемких производств, Схемой территориального планирования рекомендуется Администрации Сосновского района и собственникам свободной промышленной площадки в р.п. Сосновское (13,6 тыс. кв. м, земле поселений, адрес ул. Совхозная) ОАО «САПТ» рассмотреть возможность организации на данной территории завода по производству *компонентов малоэтажного строительства* (домостроительный комбинат), площадью 800м² в 2017г. и завода *по производству дешевой мебели из натурального дерева*, площадью 600 м² в 2016г.

Раздел 3.Перспективы баланса теплоносителя.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда поселка.

В жилом фонде р.п.Сосновское преобладают индивидуальные жилые дома доля которых составила около 75%. Зона преимущественно градостроительного использования складывается, и будет развиваться на севере и юге р.п. Сосновское, а также на реконструируемых кварталах внутри поселка, с учетом зоны регулирования застройки. На востоке городского поселения проектом Генерального плана предусматривается развитие современной квартальной жилой застройки малой этажности с обслуживающими объектами микрорайон «Восточный» площадью 21,6 га. На юго-востоке городского поселения, примыкающие к дороге на с. Бараново отводятся под аналогичную индивидуальную жилую застройку, площадью 6,5 га. К территориям сельскохозяйственного назначения, подлежащим включению в границы р.п. Сосновское под застройку малой этажности с приусадебными участками относятся:участок на юго-западе, примыкающий к дороге по направлению к д. Сиуха. Площадь участка 35 га.участок, расположенный на юго-востоке за Новским кладбищем – 14,7 га;2 участка на северо-востоке р.п. Сосновское по дороге на с. Давыдково. Площадь участков 29 га и 27 га.

Важнейшей задачей в строительстве является наращивание объемов ввода жилья. На срок до 2015 года предлагается сохранение действующих темпов ввода жилья, что должно составить на конец краткосрочного периода 30 м² общей площади на человека.

В настоящее время в поселке в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» реализуются следующие программы по развитию жилищного строительства и улучшения условий проживания граждан:

- федеральная целевая программа «Жилище»;
- областная целевая программа реализации приоритетного национального проекта «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области»;
- областная программа реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Нижегородской области;
- областная программа развития Нижегородской области «Стратегия развития Нижегородской области до 2020г.».

С 2007г. на территории р.п. Сосновское действует программа по развитию малоэтажного строительства. Построены индивидуальные жилые дома для молодых специалистов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.

С 2010г. реализуется программа по переселению ветхого фонда, «Дети-сироты». При этом в эксплуатацию введены девять 2-х квартирных домов. Ведется строительство домов в р.п. Сосновское по ул. В.Ширыбанова со всеми инженерными коммуникациями для молодых специалистов, так же для разных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Учитывая, что Генеральным планом Сосновского муниципального района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Требуется произвести реконструкцию и обновление изношенного оборудования теплового хозяйства.

Проектом предлагалось как вариант реконструкции – объединение системы теплоснабжения:

- объединение магистральных тепловых сетей котельных МУП Теплоэнергия №1 и не действующей котельной №2 по ул. Октябрьская, 25;
- консервация или выведение в холодный резерв не действующей котельной №2 и использование оборудования для поддержания нагрузки котельной №1.

По последним исследованиям котельного оборудования котельной МУП Теплоэнергия №1: техническое состояние оборудования хорошее, что позволило данной котельной принять на себя нагрузку от присоединения потребителей котельной №2. Присоединенная тепловая нагрузка составила 6,834 МВт.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Требуется произвести ремонт тепловых сетей. План капитального ремонта теплосети представлен в следующей таблице.

Таблица 2.3.2. План капитального ремонта теплосети.

№ п/п	Место расположение	Общая протяженность труб, м	Диаметр, мм	Срок выполнения
1	Врезка на дом 81 по ул.Красноармейская	100	150	2013г
2	Врезка на дом 11 по ул.1 Мая	20	100	2013г
3	Врезка на дом 35 по ул.Ленина	15	57	2013г
4	Врезка на дом 33 по ул.Ленина	60	76	2013г
5	Врезка на д/сад «Рябинушка»	250	76	2013г
6	Врезка на дом 31 по ул.Ленина	60	76	2013г
7	Центральная линия на здание администрации, гаражи и дом №27 по ул.Ленина	60	150	2013г
8	Врезка на Земское собрание	20	57	2013г
9	Врезка на верхнюю секцию дома 60 по ул.Ленина	250	100	2013г
10	Врезка на нижнюю секцию дома 60 по ул.Ленина	200	100	2014г
11	Врезка на художественную школу	50	57	2014г
12	Врезка на музей	100	57	2014г
13	Врезка на церковь	250	76	2014г
14	Врезка на агропромышленный техникум, спортзал	200	100	2014г
15	Линия на сбербанк	350	76	2014г
16	Врезка на кафе «Солнечный луч»	20	57	2014г

№ п/п	Место расположение	Общая протяженность труб, м	Диаметр, мм	Срок выполнения
17	Врезка на милицию	60	57	2015г
18	Врезка на Универмаг	250	57	2015г
19	Врезка на кафе «Русская кухня»	20	57	2015г
20	Врезка на дом №5 по ул.Ленина	20	57	2015г
21	Врезка на дом №3 по ул.Ленина	40	76	2015г
22	Врезка на почту	60	89	2015г
23	Врезка на старый банк	20	76	2015г
24	Врезка на д/сад «Колокольчик»	250	100	2015г
25	Врезка на нарсуд	300	76	2015г
26	Врезка на спорткомплекс	300	76	2015г

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Не востребованы.

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

На основании «Соглашения о сотрудничестве и Договора о газификации между Правительством Нижегородской области и ОАО «Газпром» и «Договора между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» на разработку Генеральной схемы газоснабжения и газификации Нижегородской области», которые основными целями проведения работ по газификации и развития теплоснабжающих систем ставят:

- ★ обеспечение высоких темпов социально-экономического развития;
- ★ повышение эффективности использования энергоресурсов;
- ★ приведение состояния котельных, тепловых сетей и абонентских вводов в соответствие с техническими нормами;
- ★ оснащение систем теплоснабжения приборами учета, контроля и автоматического регулирования;
- ★ регулировка и наладка режимов в центральных системах.

А также в соответствии с действующими на территории Российской Федерации:

СНиП II-35-76 (1998) «Котельные установки»,

СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»,
СНиП 214-02-2003 «Тепловые сети»

и другими эксплуатационными нормами до 2015 г планируется строительство новых газовых котельных. Их перечень приведен в таблице 2.3.1 «Перечень газовых котельных, планируемых строительством на территории р.п. Сосновское».

Таблица 1. Перечень газовых котельных, планируемых для ввода в эксплуатацию на территории р.п. Сосновское на период до 2015 и 2020 года

№ п/п	№ Наименование котельной	Потребители	Кол-во Г/кал	Кол-во газа, Тыс.м ³	Год ввода в эксплуатацию
1	Газовая котельная	Дом культуры, д/с «Тополек»	912,0	128,0	2015
2	Газовая котельная	Д/с «Рябинушка», ул.1 Мая дома № №31,33,29,11; ул.Красноармейская д. №№77,81	2753,52	386,7	2015
3	Газовая котельная	Сосновский АПТ, здания земского собрания, административные гаражи, сбербанк, Универмаг, кафе «Русская кухня», РОВД	1851,0	260,0	2015
4	Газовая котельная	Д/с «Колокольчик», Суд, Спорткомплекс	1048,95	147,3	2015
5	Газовая котельная	МОУ СОШ №2, ул. Крупская д.№2	1907,0	267,8	2015
6	Газовая котельная	Строительство ФОК	750	105,3	2015
7	Газовая котельная	Дом детского творчества, муз.школа, МРИМНС, аптека, МУКРКЦ, гостиница, поликлиника, СЭС, магазин «Хлеб», ЧП «ТМ»	2060,5	289,4	2020
8	Газовая котельная	ул. Ленина № 60, Художественная школа, музей	1378,3	193,6	2020
9	Газовая котельная	Новая школа на 625 уч-ся, Дом культуры	1489	209,1	2020
	Газовая котельная	Д/с на ул.30 лет Победы	542	76,1	2020
	Газовая котельная	Почта, ул.Ленина д.№№	973	136,6	2020

№ п/п	№ Наименование котельной	Потребители	Кол-во Г/кал	Кол-во газа, Тыс.м ³	Год ввода в эксплуатаци ю
		3,5, Центробанк			

На основании

- ~ «Соглашения о сотрудничестве и Договора о газификации между Правительством Нижегородской области и ОАО «Газпром»;
- ~ «Договора между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» на разработку
- ~ Генеральной схемы газоснабжения и газификации Нижегородской области»

которые основными целями проведения работ по газификации ставят:

- ★ обеспечение высоких темпов социально-экономического развития;
- ★ повышение эффективности использования энергоресурсов;
- ★ расширение газификации городских и сельских потребителей;
- ★ обеспечение надежности поставок газа потребителям.

До 2015 года планируется окончание заложенной «Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года» строительства и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода высокого давления «Починки – Грязовец» – 73 км. Кроме того, из средств районного и областного бюджета планируется дополнительное строительство газопроводов низкого давления для подачи на вновь застроенные участки р.п. Сосновского.

Таблица 2.4 Газоснабжение

Газоснабжение	Ед. изм.	2010	2015	2020
Удельный вес газа в топливном балансе р.п.Сосновское	%	96	97	98
Потребление газа - всего	тыс.м ³ /год	26 851	28 465	30 915
1) Централизованными и децентрализованными котельными	-"-	14 041	15 335	16 241
2) Населением, всего. В том числе, проживающим в:	тыс.м ³ /год	12810	13374	14724
2.1) Индивидуальной жилой застройке, в т.ч. имеющими:	тыс.м ³ /год	10910	11330	12410

Газоснабжение	Ед. изм.	2010	2015	2020
- бытовые газовые плиты и газовые котлы (2221 дом)	-"	10700	10880	11240
- бытовые газовые плиты, газовые котлы и газовые колонки (43 дома)	-"	210	450	1170
2.2) Секционной жилой застройке, имеющими:	тыс.м ³ /год	1900	2044	2314
- бытовые газовые плиты – 327 квартир	-"	395	395	395
- бытовые газовые плиты и газовые колонки – 73 квартиры	-"	175	175	175
- бытовые газовые плиты и газовые котлы – 462 квартиры	-"	1110	1167,6	1275,6
- бытовые газовые плиты, газовые котлы и газовые колонки – 61 квартира	-"	220	306,4	486,4
Протяженность сетей газоснабжения всего, в том числе:	км	134,59	144	152
подземных	км	11,32	12	12
надземных	км	123,27	132	140

Раздел 8. Решение о определении единой теплоснабжающей организации

Единая теплоснабжающая организация на территории поселка МУП «Теплоэнергия-1№.

Раздел 9. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Отсутствует.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории р.п.Сосновское Сосновского муниципального района
нет бесхозных тепловых сетей.